

Symposium 'Weerbaar tegen wateroverlast'

17 september 2026



Welkom

Dagvoorzitter Rob van der Morst
Hoogheemraadschap van Delfland



Programma

Tijd	Onderdeel
10.00–10.15	Welkom en opening
10.15–10.40	Terugblik op drie decennia wateroverlast
10.40–11.10	Na de ramp: van ervaring naar inzicht
11.10–11.30	De Nationale Aanpak Wateroverlast
11.30–12.15	Grenzeloze aanpak van wateroverlast – panelgesprek
12.15–13.15	Lunchpauze
13.15–14.30	Sessieronde 1 – sessies 1, 2 en 3
14.30–14.45	Wisselen + koffie/thee
14.45–16.00	Sessieronde 2 – sessies 4, 5 en 6
16.00	Borrel

Wateroverlast



Bron: STOWA



Campings langs de Waal deze week ontruimd:
'Verwachten een meter water'

Bron: NU.nl



Terugblik op drie decennia wateroverlast

– Jeroen Haan



Drie decennia wateroverlast

Wat is er veranderd in het denken en handelen?

Jeroen Haan

17 september 2026

1998 en 2001: Grootschalige wateroverlast

- Na waterveiligheid kust en overstromingen van grote rivieren in 1993 en 1995 grootschalige wateroverlast door extreme regen in Noord Nederland en Westland (100 mm in 24 uur)




2003: Nationaal Bestuursakkoord Water

- Adviescommissie Tielrooy Waterbeheer 21^e eeuw
- Afspraken voor een provinciale normering wateroverlast voor regionale watersystemen

Normklasse	Norm
Grasland	1:10
Akkerbouw	1:25
Hoogwaardige land- en tuinbouw	1:50
Bebouwd gebied	1:100

- Trits 'vasthouden, bergen, afvoeren'



2010: Deltaprogramma

- Van repareren achteraf naar voorkomen van overlast en schade
- Anticiperen op klimaatverandering (scenario's KNMI) en lange termijn perspectief
- Vanaf 2017 periodieke stresstesten wateroverlast om risico's in beeld te brengen




2021: Grootschalige ‘wateroverlast’ Limburg

- Neerslaggebied 200 mm in 48 uur



Extreme regenval in de Benelux en Duitsland op 13 en 14 juli 2021




Precipitation data: Extended version of E-OBS. Graphic credits: © Deutscher Wetterdienst 2021 (Last update: 19.08.2021).
Geodata: © GeoBasis-DE/BKG 2020 (Last update: 01.01.2020).

2022: Advies Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

- 99% watersystemen voldoet aan normering wateroverlast (bron Waterschapspeil)
- Extreme neerslag laat zien dat er grenzen zitten aan watersystemen en dat wateroverlast nooit helemaal kan worden voorkomen
- Een effectieve aanpak van wateroverlast vraagt om ook te kijken naar gevolgen en risico's van wateroverlast én naar bovennormatieve neerslagsituaties
- Maatregelen in watersysteem alleen zijn niet voldoende; er moet ook naar bewustwording, ruimtelijke inrichting en crisisbeheersing worden gekeken (meerlaagsveiligheid)

Voorkomen dat opgave wateroverlast toeneemt

- Versterken instrument Weging Waterbelang (planbeoordeling)
- Afspraken over normen wateroverlast voor nieuwbouw (Woontop)
- Samenhang met hoofdwatersysteem (bijvoorbeeld Maas, Vecht en Centraal Holland)
- En samenhang met aanpak watertekorten (water vasthouden, waterpeilen verhogen): nieuwe balans in watersysteem



2026: Advies Onderzoeksraad voor Veiligheid

Nederland moet zich beter voorbereiden op onveilige situaties (leefomgeving, volksgezondheid en maatschappelijke ontwrichting)

Aan hand van enkele casussen (w.o. Enschede)

Aanbevelingen richting Rijk, Deltacommissaris, gemeenten, waterschappen, Netbeheer, Aedes en LNAZ



2026: Deelbeslissing wateroverlast Deltaprogramma

Nederland weerbaar en veerkrachtig maken voor wateroverlast door extreme neerslag door:

1. Inwoners en ondernemers zijn waterbewust en beperken schade en overlast
2. Preventie in het watersysteem in combinatie met weerbaarheid tegen watertekort
3. Gevolgbeperking door ruimtelijke inrichting stedelijk en landelijk gebied
4. Crisisbeheersing en early warning zijn ingericht op extreme neerslag
5. Schade na afloop waterrobuust herstellen

Bedankt

Na de ramp: van ervaring naar inzicht

– Roelof Bleker





GEMEENTE ENSCHEDE

WATEROVERLAST IN ENSCHEDE



ENSCHDE

VRIJDAG 12 EN ZONDAG 21 JULI





277



Dislike



36



Delen



Super Thanks kopen



@juulvlog

Abonneren

OVERSTROMINGEN ENSCHEDE NA NOODWEER 21-07-2024




IMPACT IN DE STAD

- 53 locaties water in één of meerdere gebouwen
- Honderden woningen beschadigd
- 66 huizen te ongezond om te bewonen
- Ruim € 20 miljoen herstelkosten aan woningen
- Tientallen ondernemingen schade, enkele langdurig gesloten
- € 1,4 miljoen calamiteitenkosten voor gemeentelijke organisatie
- Grote geestelijke en lichamelijke impact voor bewoners
- Minimaal € 890 miljoen voor aanpak wateroverlast in Enschede



ENSCHEDA IS KWETSBAAR



PATHMOS/STADSVELD



ZWAARST GETROFFEN

- Laaggelegen ligging ('kuil')
- Oude woningen (1900)
- Lage vloerpeilen
- Sociaal kwetsbare bewoners

BETEKENIS VOOR ENSCHEDE

- Karakteristieke, eigen identiteit
- Heldere stedenbouwkundige structuur
- Grotendeels intact
- Hoge variatie in woningen
- Gaafheid & authenticiteit
- Cultuurhistorisch hooggewaardeerd



OOK SOCIAAL KWETSBAAR

- Ruim 80 % corporatiebezit
- 60 % huishoudens inkomen tot 120% minimum
- Laag opleidingsniveau
- Belemmeringen in participatie door taal en armoede
- Veel jonge gezinnen en alleenstaande huishoudens

EN TEGELIJK OOK...

- Gemiddelde woontevredenheid
- Sterke wijkidentiteit en buurtgevoel
- Actieve bewonersinitiatieven
- Sociale samenhang



DE WEEK NA 21 JULI

- Huis-aan-huis bezoeken → ernstige schade
- GGD advies: woningen ongezond
- Crisisorganisatie gestart
- Bestuur zichtbaar in wijk

VAN CRISIS NAAR OPVANG

- Het adagium: "Doen wat nodig is"
- Bewoners in hotels ondergebracht
- Huishoudens intensief begeleid en geholpen
- Van de hotels naar gemeubileerde en gestoffeerde wisselwoningen
- Bestuurders regelmatig aanwezig in de wijk waar bewoners
samenkomen

CALAMITEITENREGELING

- Bestuurlijk speerpunt en wens Raad: concrete financiële hulp
- College van B&W ontwerpt een calamiteitenregeling
- Gemeenteraad stelt regeling vast via snelle procedure
- Regeling zorgt voor rust en vertrouwen bij getroffen
- Keerzijde: groep die niet in aanmerking kwam

BESTUURLIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DYNAMIEK

- Grote en aanhoudende media-aandacht (lokaal, regionaal, landelijk)
- Politiek beladen vraagstukken
- Hoge verwachtingen richting bestuur
- Intensief, maar kwetsbaar samenspel met de woningcorporatie

KANTELPUNT APRIL 2025

- Verwachting ongeveer 8 jaar nodig voor het voorbereiden en uitvoeren van maatregelen om wateroverlast te voorkomen
- Terugkeer van bewoners voorlopig niet mogelijk
- Dit werd geen tijdelijk probleem

LEEFBAARHEID ONDER DRUK

- Leegstand in wijk
- Onzekerheid achterblijvende bewoners
- Extra inzet leefbaarheidsmaatregelen
- Aandacht voor sociale samenhang
- Problematiek van vocht en schimmel




DE BESTUURLIJKE OPGAVE

- Integrale verantwoordelijkheid bij wethouder Wonen
- Daaronder 3 samenhangende speerpunten:
 - Wonen
 - Leefbaarheid
 - Watermaatregelen en klimaatadaptatie
- Drie wethouders, één gezamenlijke opgave
- Nauwe afstemming met corporatie en organisatie

SAMEN WERKEN AAN EEN
WATERROBUUST ENSCHEDE EN AAN
DE TOEKOMST VAN PATHMOS

WATERMAATREGELLEN SINDS 1970

TIJDLIJN WATER EN KLIMAATADAPTATIE IN ENSCHEDE



MAATREGELEN PATHMOS STADSVELD



2016 – 2021 Stadsbeek



2023 – 2030 nieuwe grote afvoer

GROENBLAUW STADSVELD

We maken aparte riolen voor regen- en grondwater en voor afvalwater in de Elferinksweg, Wethouder Nijhuisstraat, Thomas de Keyserstraat, Emanuel de Wittestraat en Rembrandtlaan. Deze buizen zorgen ervoor dat er meer regenwater tegelijk kan wegstromen naar de Usselerstroom. Het riool in de Elferinksweg is klaar. In 2026 beginnen we met de werkzaamheden in het laatste stuk van de Wethouder Nijhuisstraat en een deel van de Thomas de Keyserstraat. Dit project heet GroenBlauw Stadsveld.

THOMAS DE KEYSERSTRAAT

Op deze plek komt onder de straat een grote opvangbak voor regenwater. Begin 2026 gaan we hiermee aan de slag.

ZUIDERSPOORBEEK

De Zuiderspoorbeek loopt van de Haaksbergerstraat langs het Blekerpad via de Westervat naar het Twentekanaal. De beek voert regenwater af uit een deel van het centrum (zoals de Haaksbergerstraat) en de wijk Horstlanden-Veldkamp. Een deel van de beek is al klaar. Eind 2025 beginnen we met de aanleg van het middenstuk van de beek.

WATER OPVANGEN IN HET VOLKSPARK

In het Volkspark willen we graag verlagings maken. Die verlagings kunnen water tijdelijk opvangen. Ze stromen vol als het extreem hard regent en er veel water in de Zuiderspoorbeek staat.

PATHMOSSINGEL

We onderzoeken hoe we water kunnen afvoeren van de Pathmossingel richting de Zuiderspoorbeek. Dit doen we boven de grond door de hoogte van de weg aan te passen. Onder de grond voeren we het water af in grote rioolbuizen.

GROENBLAUW 'T GETFERT

In 't Getfert leggen we in de straten extra rioolbuizen voor regenwater. De buizen vangen water op, houden het tijdelijk vast en kunnen het water ook afvoeren. Zo is de kans kleiner dat het riool overstroomt en er water op straat komt. Ook stroomt dit water minder snel richting Pathmos en Stadsveld. We denken nu dat we hier in 2026 aan de slag gaan.

GROTE RIOOLBUIZEN

We leggen in de Willem de Clerqstraat, Ververstraat, Dennenweg en Zweringweg extra grote rioolbuizen. Deze buizen zorgen ervoor dat er meer regenwater tegelijk kan wegstromen naar de Usselerstroom. We onderzoeken nog waar de buizen in de wijk 't Zwering precies moeten liggen.

MARIE DE ROODELAAN

We zien mogelijkheden om in de omgeving van de Marie de Roodelaan water op te vangen. We kunnen hier onder de grond grote opvangbakken voor water maken. De bakken stromen vol als er veel water in het riool zit. Dit verkleint de kans dat riolen overstromen.

S.L. LOUWESSTRAAT EN WARMOESSTRAAT

We leggen in de S.L. Louwesstraat en Warmoesstraat extra grote rioolbuizen. Deze brengen het water via de Haaksbergerstraat naar de Zweringbeek.

BOVENGRONDSE WATERBERGING

We zijn van plan om in de velden rond de Haaksbergerstraat plek te maken om water tijdelijk op te vangen. De verlagings stromen vol als het extreem hard regent en er veel water in het riool van de Haaksbergerstraat staat.

HAAKSBERGERSTRAAT


We onderzoeken of we in de Haaksbergerstraat een grote waterafvoer naar de Zweringbeek kunnen maken. Deze kan dan ook het water van de Getfertsingel, Ypkemeulestraat en Frederikastraat afvoeren. Hoe deze grote waterafvoer er precies uit moet zien, weten we nog niet.

LEGENDA

- GROTE RIOOLBUIZEN
- BEEK
- ONDERGRONDSE WATEROPVANGING
- BOVENGRONDSE WATEROPVANGING

OVERIGE MAATREGELEN

- Gemeentelijk calamiteitenplan
Extreem Weer
- Uitgebreide inwonercommunicatie
over 'Wat te doen bij wateroverlast
door regen'



TOEKOMSTVISIE PATHMOS 2050

- Klimaatadaptatie en klimaatrobuust herstel
- Duurzaam wonen
- Toekomstig bestendige inrichting
- Maatschappelijke problematiek en betrokkenheid



BESLUIT CORPORATIE 60 WONINGEN

- Besluit over de 60 niet bewoonbare woningen:
 - Deels behoud
 - Deels voornemen tot sloop
- Gemeente heeft kennis genomen van dit besluit



BESTUURLIJKE LESSEN

- Crisis was niet passend in bestaande systemen
- Het adagium werd: doen wat nodig is!
- Van een acute crisis naar langdurig vraagstuk zonder draaiboek
- Nog steeds enorme sociale impact met een lange nawerking
- Samenwerking is essentieel

SAMENWERKING ANDERE OVERHEDEN

- Zie wateroverlast door rioolwater (clusterbui) als een veiligheidsthema
- Maak regels voor ruimtegebruik (bijv. water bodem sturend)
- Werk samen lokaal, regionaal, landelijk, waterschap en Rijkswaterstaat
- Maak fondsen voor gemeentelijke investeringen in waterrobuustheid
- Werk aan acceptatie van wateroverlast en beperken van gevolgschade
- Vergroot kennis over radicale transformatie van de stad
- Maak afspraken met verzekeraars over schade door wateroverlast

BEDANKT VOOR UW AANDACHT

De Nationale Aanpak Wateroverlast – Anne-Marie Hitipeuw





Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

De weg naar een Nationale Aanpak Wateroverlast

STOWA congres

Anne-Marie Hitipeuw

Coördinator Nationale Aanpak Wateroverlast

17 september 2026



Vaker extreme regen

Kopenhagen 2011




Valencia 2024



Het klimaat verandert, ook in Nederland vaker extreme regen

Aantal dagen met zware neerslag



Bron: KNMI; bewerking PBL

PBL/aug23
www.clo.nl/nlo59003

KNMI'23-klimaatsscenario's voor Nederland samengevat

Versnelling van de zeespiegelstijging

Toename van de gemiddelde temperatuur en van hitte

Meer zon

Toename van droogtes

Nattere winters

Toename van extreme zomerbuien

Mogelijk sterkere windstoten en valwinden bij buien

Weinig verandering in windsnelheid en windrichting



Limburg 2021
grootschalige extreme regen



Oost NL 2023-2024
langdurige regen



Enschede 2024
korte extreme regen



Nederland waterland

- 1953 Overstromingen (Zuidwest Nederland):
Technische oplossingen met dammen en keringen:


Deltaprogramma

- 1993/1995 hoog water op de rivieren (midden Nederland)

Ruimte voor de rivier, Building with Nature

- 2021 Waterbom in Duitsland, België en Limburg

Beleidstafel, Nationale Aanpak Wateroverlast en meerlaagsveiligheid, 5 lagen



Maar, Nederland ook een land van droogte





Nederland was vooral gericht op voorkomen van wateroverlast door afvoeren van water





Voor wateroverlast én droogte meer inzetten op
vasthouden en bergen volgens water en bodem sturend





Vasthouden en bergen door stimuleren:

Inzetten op water en bodem sturend

- Sponswerking:
 - Kennisdeling, website, handreiking, sponskaart
 - Opnemen en nationaal beleid
- Waterberging
 - Opstellen redeneerlijn en aanpak waterberging

[Home](#) [Actueel](#) [Aan de slag](#) **[Kennisdossiers](#)** [Hulpmiddelen](#) [Voorbeelden](#) [Beleid & programma's](#)

[Home](#) > [Kennisdossiers](#) > [Sponswerking](#)

Sponswerking

Sponswerking betekent dat een landschap water kan opnemen, vasthouden en later weer kan afgeven. Het landschap werkt dan als een spons: tijdens natte periodes neemt het water op, zodat er minder wateroverlast ontstaat. En in droge tijden gaat dit water verdroging en watertekorten tegen.



Fotograaf: Gertjan Geerling (SEB)

Vragen? Suggesties?

Wil je meer weten over sponswerking? Of heb je suggesties om dit kennisdossier aan te vullen? Vragen en suggesties zijn van harte welkom! Laat het ons weten [via het contactformulier](#).

Meer informatie

- [Rapport | Sponswerking van landschappen in Nederland \(januari 2024\)-van-landschappen-in-nederland-definitief-voor-publicatie \(1\) \(pdf, 6.3 MB\)](#)
- [Rapport | Sponswerking van landschappen in Nederland, Casestudie Chaamse Beken \(januari 2024\) \(pdf, 5.7 MB\)](#)
- [Rapport | Sponswerking in](#)




Vasthouden en bergen door barrières wegnemen

- › Aanpassing provinciale normering wateroverlast
- › Verkenning interactie hoofdwatersysteem en regionaal watersysteem



We kunnen de gevolgen van wateroverlast niet altijd voorkomen, naast preventie in Nationale Aanpak Wateroverlast inzetten op:

- **Waterbewust handelen:** voorbereid zijn als er toch wateroverlast optreedt: iedereen aan de slag
- **Ruimtelijke inrichting:** niet alles kan meer overal: maak ruimte voor water
- **Crisisbeheersing:** early warning inrichten voor extreme regen
- **Waterrobuust herstel:** build back better






Door:

- › **Waterweerbaarheid vergroten:** waterwijzer (*waar loop je risico op wateroverlast*), maatregelenkaart en menukaart wateroverlast (*wat kunnen gemeenten ea doen om inwoners handelingsperspectief te geven*)
- › **Ruimtelijke inrichting:** uitgangspunt is water en bodem sturend, toepassing maatlat en afwegingskader, verkenning norm voor nieuwbouw
- › **Crisisbeheersing:** early warning inrichten voor extreme regen, routekaart rollen en verantwoordelijkheden bij extreme regen
- › **Herstel:** build back better in verzekeringsvoorwaarden



We doen nieuwe inzichten op

- Uitvoeren van bovenregionale stresstesten (wat is de impact van een Limburgbui in 13 regio's in Nederland)
 - Opstellen waterbeelden
 - Opstellen gevolgenbeelden, oa gevolgen vitale sector
 - Voeren van risicodialogen
 - Opstellen uitvoeringsagenda's
- Nieuwe kaart Waterdiepte bij korte extreme regen
- Leren van andere landen die vaker te maken hebben met extreme regen






Inhoud ontwikkelen we samen met oa waterschappen, provincies, gemeenten, veiligheidsregio's en anderen

- › Bovenregionale stresstesten (*gevolgenbeelden, risicodialoog, uitvoeringsagenda*)
- › Risicogerichte aanpak en normering wateroverlast (*handreiking, normenkaarten*)
- › Sponswerking (*handreiking, sponskaart*)
- › Interactie hoofd en regionaal watersysteem (*verkenning*)
- › Zoekgebieden regionale waterberging (*handreiking*)
- › Maatlat bestaande bouw (*samen met VRO in ontwikkeling*)
- › Normering nieuwbouw (*samen met VRO zetten we stappen*)
- › Aanpak waterweerbaarheid van inwoners bij wateroverlast (*waterwijzer gebouwen. Maatregelenkaart, Menukaart wateroverlast*)
- › Routekaart rollen en verantwoordelijkheden bij extreme regen (*routekaart rollen en verantwoordelijkheden bij extreme regen*)



Relatie met andere programma's



Herijking Deltaprogramma
Deelbeslissing wateroverlast

2026

Nationale Klimaatadaptatiestrategie

2026

Landelijk Crisisplan
Hoogwater en overstromingen


2027

Nationaal Waterprogramma
2028


Nota Ruimte
2026?

Lange termijn transformatie

Figuur 4.2.1 **Adaptatiepadenkaart** Veerkracht en weerbaarheid bij wateroverlast door extreme regen



De getoonde tijdlijnen zijn indicatief en tonen een 'gemiddelde' voor heel Europees Nederland. Of en wanneer een beleids optie nodig is, verschilt dus per locatie. De genoemde maatregelen op de verticale as zijn beleids opties, nadrukkelijk geen beleidskeuzes.





Kennisvragen (transformatie)

- › Welke transitie zijn nodig om gesteld te staan voor de opgave van wateroverlast?
- › Sluit de opgestelde aanpak/ adaptatiepadenkaart hier voldoende bij aan?
- › Zijn er institutionele belemmeringen die de transformatie in de weg staan?



Kennisvragen (thematisch)

- › Bij welke drempelwaarde bereiken risico's een niveau waarop preventie voorrang moet krijgen boven maatregelen om de gevolgen ervan te beperken?
- › Wat zijn de grenzen aan het beschermen van de samenleving tegen extreme regenval? Welke rol speelt de samenleving zelf bij het ondernemen van actie?
- › Welke innovaties / *nature based solutions* kunnen we opschalen die oplossingen bieden voor zowel een teveel als een tekort aan water?
- › Op welke manier kunnen we waterrobuust herstel bewerkstelligen en wie heeft een rol in *build back better*?
- › Hoe kunnen we wateroverlast situaties beter monitoren en er van leren?




Sluit aan bij bestaande initiatieven

- › Thirsty cities: *Action-perspectives for a climate-proof, drought-resilient, and water-sensitive built environment*
- › NL2120: *Elevating Nature based solutions*
- › Red and blue: *Understand the effects of climate change in the built environment and devise ways to adapt.*
- › Expertise Netwerk Waterveiligheid



Veel lessen te leren uit andere landen

PUB manages the complete water loop



Singapore – preventie en inzet op vasthouden en bergen van water



Vlaanderen – herstel sponswerking en sponsdoelen



Verenigd Koninkrijk – Herstel: FloodRE



Enkele internationale kennisvragen

- › Hoe passen landen hun financierings- en investeringsstrategieën aan om het overstromingsrisicobeheer toekomstbestendig te maken?
- › Hoe gaan landen om met het bepalen welke (systemische) risico's al dan niet aanvaardbaar zijn, en wie is verantwoordelijk voor het beperken van deze risico's?



Planning NAW

2026

- › SG DPRA 24 september
- › DO Water op 27 oktober
- › BO Water 25 oktober
- › NAW wordt aangeboden aan de Tweede Kamer voor het einde van het jaar

2027 en verder

- › Samen met provincies, waterschappen, gemeenten, veiligheidsregio's en anderen implementeren van acties en monitoring



Bedankt!

Panelgesprek

Elsbeth van der Graaf – Veiligheidsregio Utrecht

Roel Blesgraaf – Provincie Zuid-Holland

Maarten Poort – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Niels Bleij – gemeente Rotterdam



Programma

Tijd	Onderdeel
12.15–13.15	Lunch (Kloostergang)
13.15–14.30	Sessieronde 1 – sessies 1, 2 en 3
14.30–14.45	Wisselen + koffie/thee
14.45–16.00	Sessieronde 2 – sessies 4, 5 en 6
16.00	Borrel (Kloostergang)

Sessierondes

Ronde 1 13.15 -14.30 uur	Sessie
1	Waterbewust gedrag bij wateroverlast (Kerkzaal)
2	Preventie: wateroverlast voorkomen of beperken (Kruisherenzaal)
3	Crisisbeheersing bij wateroverlast (Gastenzaal)

Ronde 2 14.45 -16.00 uur	Sessie
4	Gevolgbeperking door ruimtelijke inrichting (Kerkzaal)
5	Waterrobuust herstel: hoe pak je dat aan? (Kruisherenzaal)
6	Nationale Adaptatiestrategie: routes voor de praktijk? (Gastenzaal)

Eet smakelijk & veel plezier!



stowa

